

腸が元気になれば 病気も治る！！

私達が目指すビジョン

より多くの方が「善玉菌」「発酵」の価値に触れ、日々の健康維持に役立てていただける社会。

自然の力を活かした発酵技術を通じて、健やかな暮らしの選択肢を広げ、持続可能な未来に貢献していきたいと考えています。

発酵のチカラを、「あなた」の手で。

自分の体に向き合うきっかけに。

その不調、見えない存在が関係しているかも。

世界初の、 手作りペプチド酵素ジュース の作り方を指導いたします！

そして当社のオーガニック資材で 「人にも、地球にも、未来にも」

私たちは、尊い生命を育むすべての手に、確かなやさしさを届けます。

「ペットも大切な家族です」

病気の原因、考えたことはありますか？

毎日食べるものが、ペットの身体をつくっています。

人間用の試験に、犬たちが使われている現実もあります。

――2017年に日本アニマル倶楽部（現SBIプリズム少額短期保険株式会社）が発表したデータによると、**犬の死因第3位は腎不全**と報告されています。

猫は死因第2位が腎不全です。

小さな家族たちの環境を、
今こそ見直してみませんか？

連絡先

〒330-9501 埼玉県さいたま市大宮区

桜木町2-3大宮マルイ7階

E-Mail:admin@corgimania.net

URL:https://www.corgimania.net

(平日9時～17時)

株式会社コーギーマニア



ペプチド酵素教室は**会員制**です。

pH管理は、衛生的な環境維持に欠かせない基本知識です。

当社オーガニック資材は高pH（強アルカリ性）により、環境の清掃・衛生管理に貢献します。

※用途・使い方を必ずご確認ください。

人は、大切な存在の為に頑張れる生き物



株式会社 コーギーマニア

「あなたの、推しの為に考えよう」
明日の暮らしをもっと心地よく。

そんな“やさしさ”を、
あなたの日常にも。



当社開催の ペプチド酵素教室

「発酵とは？」一言で答えられますか

日本では、古くから「発酵」を神事として
行ってきました。

いま、発酵や善玉菌は

大きな注目を集めています。

なぜ、これらが私たちに求められているの
でしょうか？説明できますか？

貴方の身体に取り入れるものだからこそ
いま一度、見つめ直してみませんか。



教室の流れ

場所：公民館などレンタルスペース

手順：レンタルスペースで講義

→調理実習指導

→移動

→有機食材の店でお食事会

→解散

→ご自宅で発酵し完了、飲む！

→発酵度合いは講師がテイスティング

参加費：11,000円

自分で作って自分で飲む！

自分の病気は自分で治す事も大切！

赤ちゃんも触れるph14 オーガニック資材

成分

- ・非イオン界面活性剤（ヤン脂肪酸誘導体）
→浸透性を大きくして洗浄力を上げる効果を持つ
- ・過炭酸塩
→有機物の分解・漂白・除菌の効果を持つ
- ・炭酸塩
→油脂分・タンパク質等の有機物汚れを剥離・分解する
- ・有機キレート剤
→カルシウム・マグネシウム等を除去する

特徴

- ・環境ホルモンの原因となる原料、及びリンを使用していません。
- ・発泡剤や増粘剤を添加していません。
- ・急性経口毒性試験により、経口毒性は食塩以下であることが確認されています。
- ・生分解性が高く、バクテリアの働きにより2週間以内に完全に分解します。
- ・下水道法による排水基準をクリアしています。
- ・400倍より濃い濃度では、主だった菌の除菌効果のある事が確認されています。



除菌効果

検出菌	黄色ブドウ球菌	八達球菌	肺炎球菌	大腸菌球菌
400倍	細菌の生育を認めず	細菌の生育を認めず	細菌の生育を認めず	細菌の生育を認めず
検出菌	結核菌	大腸菌	志賀A群赤痢菌	緑膿菌
400倍	細菌の生育を認めず	細菌の生育を認めず	細菌の生育を認めず	細菌の生育を認めず

下水道法関連検査結果

有害物質	下水道法排除基準値	東京都(23区内)排除基準値	アグリーン
ヒ素	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	検出せず (検出限界濃度0.1ppm)
鉛	0.1mg/L以下	0.1mg/L以下	検出せず (検出限界濃度0.1ppm)
総水銀	0.005mg/L以下	0.005mg/L以下	検出せず (検出限界濃度0.1ppm)
BOD (生物化学的 酸素要求量)	600mg/L未満	600mg/L未満	120mg/L
COD (科学的 酸素要求量)	—	—	150ppm
SS (浮遊 物質)	600mg/L未満	600mg/L未満	100mg/L

その他検査結果

項目	アグリーン
重金属	検出せず (検出限界濃度2.5ppm)
ABS (分級アルキルベンゼン系界面活性剤)	検出せず
LAS (直鎖アルキルベンゼン系界面活性剤)	検出せず (検出限界濃度0.05ppm)
経口漂白剤	検出せず
急性経口毒性試験	LD50合格(食塩以下)
排水分解度	河川排水法に基づく試験方法により、バクテリアの働きにより自然に2週間以内に河川排水法で規定の出発

市販のpH検査紙・残留塩素測定にて確認したところ、pH14・残留塩素0を示しました。

当社HPに実証動画も掲載中！



農作業に！水源保全に！災害に！

価格:15,000円/kg(5反分)小分け販売可。

お問合せ下さいませ

ペット セラピー



「あなたの推しは誰ですか？」

私の推しは、我が子同様のコーギーです。

私は、「子供・犬の虐待は絶対に許せない」という環境で育ちました。

大人になった今、

我が子の末永い笑顔を守り、亡くなる際は老衰できるよう、
日本の法律・化学・農業の現状など、様々な事を勉強し、
ペプチド酵素教室の講師資格を取得いたしました。

ペットの健康を考えると、
生活環境や食事、
腸内環境にも
目を向けてみませんか？



私たちの身体は日々の食事からつくられています。

だからこそ、

“選ぶ”ことが未来の健康につながります。

価格：改訂中

大変恐れ入りますが、
お待ちくださいませ。